

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. N

1

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального общеобразовательного
учреждения

(руководитель организации)

(подпись)

Э.А. Бухарева

(ф.и.о.)

" 30 "

05

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Ульяновской области

(руководитель территориального органа безопасности
или уполномоченное им лицо)

(подпись)

Д.Н. Разумов

(ф.и.о.)

" 25 "

05

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по
Ульяновской области»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
(уполномоченное им лицо)

(подпись)

А.В. Шиндин

(ф.и.о.)

" 23 "

03

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Ульяновской области

(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)

(подпись)

М.Ю. Осипкин

(ф.и.о.)

" 14 "

08

2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Филиала муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьевской СШ-
Красноармейский детский сад муниципального образования «Ульяновский район»

Ульяновской области

(корпус в п. Красноармейский)

(наименование объекта (территории))

п. Красноармейский

(наименование населенного пункта)

2025 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Охотничьевская средняя школа
433335, РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, поселок Станция Охотничья,
переулок Школьный, дом 10, 8-84-254-48-2-18, 8-84-254-48-2-18, ohotskol@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории))

433346, РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, поселок Красноармейский,
Улица Центральная, дом 3, 8-84-254-44-1-46, krasnoarmeisky@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ начального
общего, основного общего образования, а также программам дополнительного
образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

2700 кв.м., площадь здания - 1066 кв.м., периметр - 210 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельный участок)
кадастровый номер 73:19:052101:155, выданный 20.03.2018 г.

2. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (здание)

кадастровый номер 73:19:052101:1087, выданный 03.06.2019 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о
праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Бухарева Элфия Ахатовна, директор школы, 8-84-254-48-2-18, 89084762004,
ohotskol@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Бухарева Элфия Ахатовна, директор школы, 8-84-254-48-2-18, 89084762004,
ohotskol@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневная рабочая неделя с 07.00 ч до
19.00 ч, односменный

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 30

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),
сотрудников охранных организаций 70

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее
время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц,
в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование
имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных
организаций 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Наименование организации	Общественная организация территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области «Красноармейский» ТОС «Красноармейский».
Основной вид деятельности	Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
Общее количество работников	3
Расположение рабочих мест на объекте(территории)	1 этаж
Занимаемая площадь	31 кв.м.
Режим работы	12-00-17-00
Ф.И.О., номер телефона руководителя организации	Новожилова Альбина Рафаэловна 8(937)871-93-68
Срок действия аренды	Договор безвозмездного пользования № 25 от 01.04.2023 года. Срок действия 5 лет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Теплоснабжение	1	1	Захват заложников. (захват, подрыв, вывод из строя оборудования)	Нарушение снабжения теплом объектов филиала в холодное время года
2	Водоснабжение	1	1	Нападение на КЭ. Подрыв, вывод из строя оборудования	Нарушение водоснабжения на объектах филиала
3	Электроснабжение	1	1	Нападение на КЭ. Подрыв, вывод из строя оборудования	Нарушение подачи электроэнергии на объекты филиала

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Возможные места проникновения террористов на территорию:

- через ограждение периметра территории филиала (приложение 2).

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание филиала:

- через двери и окна здания филиала;
- путём разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для филиала будут являться:

- контактное проникновение – несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки;
- контактное нарушение целостности или характера функционирования филиала-физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- бесконтактное проникновение на объект-контроль телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- дистанционный вывод филиала из строя: взрыв, дистанционное оружие, отключение линий жизнеобеспечения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», пачинные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта;
- зажигательные вещества, АХОВ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей поджог в здании филиала (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания;

- взрывы в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабление бдительности дежурных лиц из-за монотонной работы, внезапного вторжения в здание и прямого захвата филиала из-за отсутствия спецсредств;

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной сети, канализации и других объектов, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путём, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1066 кв.м., отключение теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 100 чел.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) охрана осуществляется техническим персоналом с 07:00 до 19:00 ч.

Охрана сторожевая: ежедневно с 19:00 до 07:00 ч.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- объект оборудован системой видеонаблюдения;

- кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт дежурного Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» ПУО №2;

- ограждение;

- пожарная сигнализацией;

- стационарный телефон;

- системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС;

- освещение;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) объектовые системы оповещения

система речевого оповещения «Рокот -2», (2 степени). 1 этаж- 1 шт; акустическая

система АС-2, 1 этаж- 1 шт коридор, АС-2, -2этаж -1 шт коридор

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения -отсутствует,

систем связи - стационарный телефон

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию),

нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Имеется 1 шт. SPHINX о-с 3588 модель BM -611X

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

освещение объекта осуществляется.

Светодиодные светильники – 6 шт.,

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Видеокамера внешняя Activecam AC-D 8121 IR2 3.6mm – 9 шт., видеокамера внутренняя Activecam AC-D 8121 IR2 3.6mm – 2 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП отсутствует.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 9 входов (выхода) в здании детского сада, 1 выезд (Приложение 2) ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территорий)

сторожа, 1 пост

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Огранно-пожарная сигнализация «Гранит-8». ;

Извещатель пожарный дымовой оптико –электронный ИП-212-41 – 38 шт.,

Извещатель пожарный ручной ИПР-И– 5 шт.,

Извещатель звуковой «Рокот-2»– 1шт.,

Акустический оповещатель «ВЫХОД» - 16 шт.

Сигнал срабатывания АПС выводится на пульт ООО «Служба мониторинга Ульяновск»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет ;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

нет ;

г)наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Звуковой извещатель «Рокот-2»-1 шт;

Акустическая система АС-2 – 2 шт;

План эвакуации;

Указатели направления движения;

Световые табло «ВЫХОД»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения

Используются огнетушители: порошковые ОП5-10 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1.Рекомендуется : системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует.

(наличие локальных зон безопасности)

На территории объекта расположены сарай, спортивная площадка, тентовые навесы.
(другие сведения)

- Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьеской СШ муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области

(подпись)

Э.А.Бухарева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации


Директор муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьеской средней школы муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области

(подпись)

Э.А.Бухарева


(инициалы, фамилия)

Потажный план (схема) охраны объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (здания филиала)




Оборудование помещений

1 этаж



Условные обозначения

- холодная вода
- понижающая опасность устье
- демпфирующая



Условные обозначения

— Холодная вода


охраны, инженерно-технических средств охраны


стационарный телефон


кнопка
включения пожарных
установок



звуковое
оповещение при ЧС


видео-
наблюдение


пост охраны


освещение


КТС



Для служебного пользования

Зку №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Охотничьевской СШ



(руководитель учреждения или
уполномоченное лицо)

(подпись)

Э.А.Бухарева

01

2025 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта

Филиал МОУ Охотничьевской СШ - Красноармейский детский сад

(наименование объекта)

Ульяновская область, Ульяновский район,
поселок Красноармейский, улица Центральная, дом 3

(адрес места расположения объекта)

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии: директор МОУ Охотничьевской СШ, Бухарева Э.А.

(руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

Секретарь комиссии:

Начальник отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных учреждений МУ «Управление образования» - Новицкая Э.С.

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Ульяновской области – Авдеев А.А.

Начальник ПЦО № 2 Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» - Дульдеев Л.Т.

Начальник отдела ГО ЧС, мобилизованной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО «Ульяновский район» - Вдовина М.П.

- Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006. "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов;

- Постановление администрации МО «Ульяновский район» от 22.10.2024 г. № 2069 «О проведении категорирования и разработки паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных организаций МО «Ульяновского района» Ульяновской области».

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения, № документа)

Комиссия провела обследование и категорирование:

Филиал МОУ Охотничьевской СШ-Красноармейский детский сад

(наименование объекта)

1. Общие сведения об объекте

Местонахождение:

Ульяновская область, Ульяновский район,
Красноармейский, улица Центральная, дом 3

Информация о правообладателе / в чьем оперативном управлении находится:

Красноармейский район» Ульяновской области/МОУ Охотничьевская СШ

(наименование юридического лица)

Физическая характеристика:

Объект МОУ Охотничьевской СШ- Красноармейский детский сад имеется 1 здание. Деревянное. год постройки 1973 г. Объем здания 1066м³, общая площадь 2700 кв.м., 2 этажей 2, подвальное помещение не имеется, электрощитовая находится на 1 этаже железная. Крыша на здании, мягкая кровля.

В здании имеется отопление, водоснабжение, канализация.

В здании имеются:- 2 эвакуационных выходов 2 этаж;- 7 эвакуационных выходов 1 этаж. 2 шт. пластиковых окон на 2 этаже; 6 шт. пластиковых окон на 1 этаже; 10 шт.

деревянных окон на 2 этаже; 12 шт. деревянных окон на 1 этаже

Основное функциональное назначение:

Объект на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и содержания «20» 08. 2014 г., серия 73ЛОИ № 0000750, регистрационный номер 221, Министерством образования и науки Ульяновской области

Срок действия лицензии - бессрочно.

Режим работы (функционирования): Установлена 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов в неделю, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

Работа в соответствии с установленным рабочим временем – с 7.00 до 19.00;

Воскресенье и праздничные дни – сторожа: дневной сторож с 7.00 до 19.00, ночные сторожа с 19.00 – 07.00.

Занимаемая площадь/протяженность периметра:

Площадь здания составляет 2700 кв.м./протяженность периметра 210 м

Прилегающие объекты к учреждению:

Земельный фонд по периметру детского сада;

МОУ в Красноармейский;

г. Ульяновск России.

Наличие рядом с учреждением критических элементов и потенциально опасных объектов:

Наличие на объекте критических элементов и потенциально опасных участков:

1. Критические элементы: Электрощитовая на 1 этаже, теплоснабжение, водоснабжение.

2. Потенциально опасные участки: актовый зал, спортивный зал,

3. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 100 чел.

(расчетное количество из суммы количества обучающихся и работников одновременно находящихся на объекте)

Информация об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих постоянное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Основание организации	Общественная организация территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области «Красноармейский» ТОС «Красноармейский».
Основной вид деятельности	Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
Общее количество работников	3

Режим работы	12-00-17-00
Ф.И.О., номер телефона руководителя организации	Новожилова Альбина Рафаэловна 8(937)871-93-68
Срок действия аренды	Договор безвозмездного пользования № 25 от 01.04.2023 года. Срок действия 5 лет

2. Организация охраны техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

АНО «ЦОДД» Ульяновск

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 11 шт., из них находится в исправном состоянии 11 шт.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: кабинет заместителя директора

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:

11 общих видеокамер, из них 9 внешних видеокамер расположены по периметру,

2 видеокамера внутри Филиала (фойе 1 этажа, пищеблок)

(зона охвата по периметру объекта и внутри объекта)

2.1.7. Дополнительная информация: нет

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения, принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Работоспособность системы: исправна

(исправна/не исправна, в случае неисправности указывается что конкретно не исправно)

2.2.2. Краткая характеристика: «Рокот-2»

(наименование системы, количество и месторасположение извещателей)

Количество 1 шт.: 1 шт - 1 этаж, акустическая система АС-2, 1 этаж- 1 шт коридор, АС-2, -2этаж
-1 шт коридор

2.2.3. Техническое обслуживание средств оповещения осуществляет:

ООО «Симбтехресурс», договор № 73/07-24 от 01.07.2024 г

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.3. Система оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайной ситуации: имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Работоспособность системы: исправна

(исправна/не исправна, в случае неисправности указывается что конкретно не исправно)

2.3.2. Краткая характеристика: Рокот-2

(наименование системы, количество и месторасположение извещателей)

Количество 1 шт.: 1 шт - 1 этаж, акустическая система АС-2, 1 этаж- 1 шт коридор, АС-2, -2этаж
-1 шт коридор

2.3.3. Техническое обслуживание средств оповещения осуществляет:

ООО «Симбтехресурс», при необходимости.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.4. Освещение: имеется

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Работоспособность: исправна

(исправна/не исправна, в случае неисправности указывается что конкретно не исправно)

2.4.2. Краткая характеристика: периметральное, 6 шт. (южная стор.-2шт, север.ст.-2шт,
запад.ст.-1шт, вост.ст.-1шт)

(количество, места расположения)

2.4.3. Достаточность: достаточное

(достаточное/недостаточное, если не достаточно, то указывается что именно)

2.5. Система экстренного вызова полиции вневедомственной охраны : имеется

(имеются/отсутствуют)

- 2.5.1. Работоспособность системы: исправна
(исправна/не исправна, в случае неисправности указывается что конкретно не исправно)
- 2.5.2. Количество кнопок тревожной сигнализации и места их расположения: 1 шт., приемная- 1 этаж
- 2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ПЦО №2 Ульяновского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ по Ульяновской области»
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:
ООО «Симбтехресурс» (по необходимости)
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.6. Охранная сигнализация: отсутствует
(имеется/отсутствует)
- 2.7. Пожарная сигнализация: имеется
(имеется/ не имеется)
- 2.7.1 Работоспособность системы: исправна
(исправна/не исправна, в случае неисправности указывается что конкретно не исправно)
- 2.7.2. Краткая характеристика:
охранно-пожарная сигнализация Гранит -8,
извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-41М – 38 шт.,
извещатель пожарный ручной ИПР-И– 5 шт (1 этаж-1шт. центральный вход, 1 шт- спальная комната с южной стороны, 1 шт- спальная комната с восточной стороны,
2 этаж 1шт.- приемная, 1 шт -кабинет заведующей),
Оповещатель звуковой «Рокот-2 »,
извещатель «АС-2»- 2 шт. , 1 этаж- 1 шт. коридор, 2 этаж – 1 шт.коридор.,
световой оповещатель «Выход»-16 шт.
Сигнал срабатывания АПС выводится на пульт ООО «Служба мониторинга Ульяновск».
(наименование системы и ее характеристика)
- 2.7.3. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:
ООО «Симбтехресурс», договор № 73/07-24 от 01.07.2024 г
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.8. Средства телефонной связи: имеются
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0
- 2.9. Средства радиосвязи: отсутствует
(имеются/отсутствуют)
- 2.10. Ограждение учреждения: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 210 м.
- 2.10.2. Краткая характеристика ограждения: сплошное ограждение длиной 210 м,
металлическая - высечка, высота 1,5 м
(исполнение, материал, длина ограждения, сплошное/не сплошное)
- 2.10.3. Состояние ограждения: целостное состояние
(длина ограждения требующего ремонта, длина периметра без ограждения.)
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: -
1 шт. -SPHINX о-с-3594 модель BM-611X;

3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: технический персонал, сторож

сторож 2 чел. - ночное время с 19.00 – 7.00, сторож 1 чел. – дневное время с 7.00-19.00,
технический персонал - дневное время с 7.00 – 19.00
(подразделением полиции, частной охранной организации, сторожем, иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1/1

(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 55 лет

3.1.6. Количество сотрудников охраны: сторож – 1/1

(по штату/фактическое)

3.1.7. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: проводится

(проводится/не проводится)

3.1.8. Периодичность проведения инструктажей: 1 раз в полгода

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:
фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

(обеспечены/ вид служебного оружия/ не обеспечены/ не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

(обеспечены/ вид служебного оружия/ не обеспечены)

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

(обеспечены/ вид транспорта/ не обеспечены/ не требуется)

3.2.4. Служебными собаками: не требуется

(обеспечены/ не обеспечены/ не требуется)

4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

назначено

(назначено/не назначено)

Распоряжение № 44-р от 08.06.2023 г.

Главы администрации муниципального образования «Ульяновский район»
директор школы Э.А. Бухареева

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности: разработан 14.01.2020 г. (подлежит актуализации)

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Распорядительный документ об организации охраны и защиты объекта: имеется.

Приказ «Об организации охраны и пропускного внутриобъектового режимов работы в зданиях и территориях МОУ Охотничьевской СШ» № 401 от 11.07.2024 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) / отсутствует/ не требуется (только для))

4.2.3. Порядок действия руководителя объекта при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 1)

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.4. Инструкция дежурного должностного лица о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновения иных нештатных ситуаций:

имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 2)

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.5. Функциональные (должностные) обязанности должностного лица объекта, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 3)

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.6. Журнал учёта посетителей объекта: имеется

4.2.7. Журнал учёта проверок объекта по вопросам антитеррористической защищенности: имеется

(имеется)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка

4.2.8. Порядок эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей объекта в случае угрозы совершения на объекте террористического акта или возникновения иных нештатных ситуаций: имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 4)

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.9. Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей из объекта (планы, ...): имеются

(имеются/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.10. Проведение с персоналом инструктажа по действиям при обнаружении подозрительных лиц, предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, при его совершении или иных нештатных ситуаций (журнал учёта): имеется

(имеется / подлежит разработке / необходима переработка, корректировка)

4.2.11. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы совершения террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.12. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.13. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в полгода

(проводятся/не проводятся/не требуется)

4.3. Места использования, хранения опасных веществ и материалов на объекте: опасные вещества на территории Филиала не хранятся

(емкость с ГСМ, газовые баллоны, и т.д.)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 22 октября 2019 г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 100 чел.

(указывается среднее количество людей, находящихся одновременно на объекте)

6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьевской средней школы-Красноармейский детский сад
(наименование объекта)



присвоена четвертая категория объекта
(первая, вторая, третья)

6.2. Мероприятия, для приведения антитеррористической защищенности объекта в соответствии с учетом присвоенной категории объекту:

6.2.1. Рекомендуются: системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Председатель комиссии:  Директор школы Э.А. Бухареева
Руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

Члены комиссии:

Начальник отдела административно-технического обеспечения деятельности ОУ МУ «Управление образования»		Э.С. Новицкая
Сотрудник УФСБ России по Ульяновской области		А.А. Авдеев
Начальник ПЦО № 2 Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области»		Л.Т. Дульдесв
Начальник отдела ГО ЧС, мобилизованной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО «Ульяновский район»		М.И. Вдовина

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОХОТНИЧЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА**

**433335 Ульяновская область
Ульяновский район, ст. Охотничья
пер. Школьный, 10**

Телефон: 8(84254) 48218

e-mail: ohotskol@mail.ru

2025 № 20

СПРАВКА

о расчетном количестве возможного одновременного пребывания людей в здании Филиала МОУ Охотничьевской СШ-Красноармейский детский сад

1. Количество обучающихся – 70 человек.
2. Количество сотрудников – 30 человек.
3. По состоянию на 01.01.2025 год зачислено 40 детей.

Итого на объекте: 100 человек.

Директор школы



Э.А.Бухареева

Подшито и
пронумеровано
2 листов
Директор школы
Э.А.Бухареева



Паспорт безопасности
проверил
Вино поч. Я.О.В.О.
ст. 117 поч. Гит Егив Н.В.

Игорь
СМ
[Signature]