

Срок действия паспорта *5 лет*
до " *12* " *12* 20*22* г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Охотничьевской СШ



(руководитель организации)

Э.А. Бухареева

(подпись)

(ф.и.о.)

" *01* " *12* 20*22* г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Ульяновской области

(руководитель территориального органа безопасности
или уполномоченное им лицо)

Д.Н. Разумов

(подпись)

(ф.и.о.)

" *01* " *12* 20*22* г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Ульяновской области

(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)

М.Ю. Осокин

(подпись)

(ф.и.о.)

" *01* " *12* 20*22* г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Ульяновского ОВО-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской
области»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения введомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
(уполномоченное им лицо)

Д.А. Лягушов

(подпись)

(ф.и.о.)

" *01* " *12* 20*22* г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьевской средней школы
муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области

(корпус в п.Ст.Охотничья)

(наименование объекта (территории))

поселок Станция Охотничья

(наименование населенного пункта)

2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное образование «Ульяновский район» Ульяновская область, Ульяновский район, рабочий посёлок Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.9, 8-84254-2-01-05, glava@ulraion.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

433335, РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, поселок Станция Охотничья, переулок Школьный, дом 10, 8-84-254-48-2-18, 8-84-254-48-2-18, ohotskol@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, а также программам дополнительного образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

6 га, площадь здания - 3463 кв.м., периметр - 620 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

1.Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельный участок) кадастровый номер 73:19:052101:155, выданный 20.03.2018 г.

2.Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (здание) кадастровый номер 73:19:052101:1087, выданный 03.06.2019 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Бухарева Элфия Ахатовна, директор школы, 8-84-254-48-2-18, 89084762004, ohotskol@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Горячев Сергей Олегович, +7(991)397-74-68, glava@ulraion.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневная рабочая неделя с 08.00 ч до 18.00 ч, односменный

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 40
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 240
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе, (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	12	Захват заложников. (захват, подрыв, вывод из строя оборудования)	Нарушение снабжения теплом объектов школы в холодное время года
2	Водоснабжение	1		Нападение на КЭ. Подрыв, вывод из строя оборудования	Нарушение водоснабжения на объектах школы
3	Электроснабжение	1		Нападение на КЭ. Подрыв, вывод из строя оборудования	Нарушение подачи электроэнергии на объекты школы
4	Актальный зал	100	104	Захват заложников	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери
5	Спортивный зал	25	162	Захват заложников	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери
6	Препараторская химико-технической лаборатории	1	12	Захват заложников. (захват, подрыв, вывод из строя оборудования)	Отравление химическими веществами

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Возможные места проникновения террористов на территорию:

- через ограждение периметра территории школы (приложение 2).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- огнестрельное и холодное оружие;

- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием ВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с ВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта;

- зажигательные вещества, АХОВ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - поджог в здании школы (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

- взрывы в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем

видеонаблюдения, ослабление бдительности дежурных лиц из-за монотонной работы, внезапного вторжения в здание и прямого захвата школы из-за отсутствия спецсредств;
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной сети, канализации и других объектов, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путём, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

- вооруженное нападение на персонал и обучающихся

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

3463 кв.м., отключение теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 480 чел.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) охрана осуществляется техническим персоналом с 08:00 до 18:00 ч. Охрана сторожевая: ежедневно с 18:00 до 08:00 ч.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
объект оборудован системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт дежурного Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области»

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) объектовые системы оповещения
отсутствует ;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствует ;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию),
нет ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Имеется,
1 шт. -SPHINX о-с-3594
модель BM-611X;
1 шт. – GP – 3003 B1 арт –
MM571

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта
(территории) освещение объекта осуществляется.

Лампы ДРЛ – 8 шт.

(марка, количество)

- 1 фонарь на въезде на территорию школы около ФАП п.Ст.Охотничья;
- 2 фонаря на подстанции (просмотр - водонапорная башня, газовая котельная);
- 1 фонарь на здании школы - столовая
- 2 фонаря на здании школы (центральный вход);
- 1 фонарь на здании гаража;
- 1 фонарь на стадионе.

е) наличие системы видеонаблюдения

Видеорегистратор 6 канальный - 1 шт, видеокамера внешняя серии zCam-AIR2 – 7 шт.,
видеокамера внутренняя серии zCam-AIR24 – 1 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП отсутствует.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 9 входов (выходов) в здании школы, 3 ворот въезда (выезда) на территорию школы, 2 калитки (Приложение 2)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территорий)

сторожа, 1 пост, 2 человека

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Охранно-пожарная сигнализация «Гранит-16», извещатель пожарный дымовой – 100 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-И– 5 шт., световой оповещатель «ВЫХОД» - 8 шт. Сигнал срабатывания АПС выводится на пульт ООО «Служба мониторинга Ульяновск»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

нет

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система речевого оповещения «Рокот»

- 2шт., акустическая система АС-2 – 2 шт.,

план эвакуации, указатели направление движения, световое табло ВЫХОД

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения

Имеются огнетушители: порошковые ОП-4 и ОП-5 – 22 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
2. Требуется ремонт ограждения территории школы.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

На территории объекта расположены газовая котельная, водонапорная башня, электроподстанция, трансформатор

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьевской средней школы муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области


(подпись)

Э.А.Бухарева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "12" "12" 2022 г.


Причина актуализации _____

Директор муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьевской средней школы муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области


(подпись)

Э.А.Бухарева
(инициалы, фамилия)

Позтажний план (схема)
 объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
 МОУ Охотничьевской СШ



Условные обозначения к Приложению № 1



- Потенциально опасные элементы (трансформатор)



- Электрощитовая водонапорной башни



Г Р П – Газораспределительный пункт

К

- калитка

В

- ворота



- газопровод



- теплотрасса



- линии электропередач




- водопровод



- газовая котельная

ПЛАН (схема)

охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
МОУ Охотничьевской СШ



ИЗГОРОДЬ

Условные обозначения к Приложению № 2



- Камера видеонаблюдения



- Тревожная кнопка



- Маршрут патрулирования


К

- калитка


В

- ворота


Пожарный план (схема территории) с обозначением критических элементов объекта 1 этаж



Пожарный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта 1 этаж



Потажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта 2 этаж



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Охотничьевской СШ



(руководитель учреждения или уполномоченное лицо)

Э.А.Бухареева

(подпись)

(ФИО)

2022 г.

АКТ
обследования и категорирования объекта
муниципальное общеобразовательное учреждение
Охотничьевская средняя школа

(наименование объекта)

Ульяновская область, Ульяновский район,
поселок Станция Охотничья, переулок Школьный, дом 10

(адрес места расположения объекта)

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии: директор МОУ Охотничьевской СШ, Бухареева Э.А.

(руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

Члены комиссии:

Первый заместитель Главы администрации МО «Ульяновский район» по социальным и внутриполитическим вопросам - Ермайкина И.А.

Начальник отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных учреждений МУ «Управление образования» (по согласованию) - Новицкая Э.С.

Сотрудник УФСБ России по Ульяновской области (по согласованию) – Бармин А.А.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску Ульяновской области, подполковник внутренней службы (по согласованию) - Хайретдинов И.Р.

Начальник ПЦО № 2 Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» (по согласованию) - Дульдеев Л.Т.

Заместитель директора по безопасности в МОУ Охотничьевской СШ (по согласованию) - Ягудина Г.Р.

Начальник отдела ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами – Боженкова Н.В.

Основание: Постановление администрации МО «Ульяновский район» № 1269 от 10.10.2022 г.

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения, № документа)

Комиссия провела обследование и категорирование:

муниципальное общеобразовательное учреждение Охотничьевская средняя школа

(наименование объекта)

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения:

Ульяновская область, Ульяновский район,
поселок Станция Охотничья, переулок Школьный, дом 10

1.2. Информация о правообладателе / в чьем оперативном управлении находится:

МО «Ульяновский район» Ульяновской области/МОУ Охотничьевская СШ

(наименование юридического лица)

1.3. Краткая характеристика:

В МОУ Охотничьевской СШ имеется 3 здания, транспортабельная газовая котельная, теплостройки. На территории школы находится водонапорная башня, принадлежащая ОГКП «Ульяновский областной водоканал», пожарный гидрант, принадлежащий ПЧ -56 и МО «Селезорощинское сельское поселение, электрическая подстанция, принадлежащая ООО «Энергопромгрупп»:

Здание кирпичное, год постройки 1965 г. Объем здания 5000м³, общая площадь 3463 кв.м., количество этажей 2, имеется подвальное помещение, в которой находится электрощитовая. Крыша на основном здании школы двухскатная, железная.

На хозяйственном блоке крыша плоская мягкая кровля. В здании имеется отопление, водоснабжение, канализация.

В здании школы имеются:

- 9 шт. эвакуационных выходов;
- 25шт. пластиковых окон;
- 6 шт. (пластиковые оконные блоки в актовом зале)
- 7 шт. (пластиковые оконные блоки в спортивном зале)
- 62 шт. деревянные окна.

1.4. Основное функциональное назначение:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» 08. 2014 г., серия 73ЛОИ № 0000750, регистрационный номер 221, Министерством образования и науки Ульяновской области срок действия лицензии - бессрочно.

1.5. Режим работы (функционирования) Установлена 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов в неделю, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

- сотрудники в соответствии с установленным рабочим временем - с 08.00 до 18.00;
- В субботу, воскресенье и праздничные дни - сторожа: дневной сторож с 08.00 до 18.00, ежедневно ночные сторожа с 18.00. - 08.00.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

Общая площадь здания составляет 3463 кв.м./ протяженность периметра территории 620 м

1.7. Прилегающие объекты к учреждению:

- жилой фонд со стороны стадиона, центрального здания школы, со стороны въезда на территорию школы;
- ФАП п.Ст.Охотничья;
- Сельский дом культуры.

1.8. Наличие рядом с учреждением критических элементов и потенциально опасных участков:

На территории школы находятся:

- транспортабельная газовая котельная; электрическая подстанция, водонапорная башня.

1.9. Наличие на объекте критических элементов и потенциально опасных участков:

Электрощитовая в подвальном помещении, актовый зал, спортивный зал, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, препаратурская химико-техническая лаборатория.

1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 480 чел.

(распределяется исходя из суммы количества обучающихся и работников одновременно находящихся на объекте)

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

муниципальное общеобразовательное учреждение Охотничьевская средняя школа

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 8 шт., из них находится в исправном состоянии 8 шт.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на монитор пост охраны

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:

8 общих видеокамер, из них 7 внешних видеокамер расположены по периметру, 1 видеокамера внутри школы (фойе 1 этажа)

(зона охвата по периметру объекта и внутри объекта)

2.1.7. Дополнительная информация: нет

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика:

На территории школы установлено 8 фонарей уличного освещения

- 1 фонарь на въезде на территорию школы около ФАП п.Ст.Охотничья;
- 2 фонаря на подстанции (просмотр - водонапорная башня, газовая котельная);
- 1 фонарь на здании школы - столовая
- 2 фонаря на здании школы (центральный вход);
- 1 фонарь на здании гаража;
- 1 фонарь на стадионе.

2.3.2. Достаточность освещения: достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова вневедомственной охраны:

имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции вневедомственной охраны:

находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции вневедомственной охраны: 1

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация ЧОО: не требуется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация ЧОО: -

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги ЧОО: -

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: -

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: -

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

ООО «Симбтехресурс», договор № 61/07-22 от 10.01.2022 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеется

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 2 шт.

2.9. Средства радиосвязи: не требуется

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение учреждения: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 620 м.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: в удовлетворительном состоянии, требуется замена столбов и сетки-рабицы.

Ограждение по всему периметру территории ОУ выполнено в виде забора из сетки-рабицы высотой 1,8 м и протяженность 620 м

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: - металлодетекторы

1 шт. -SPHINX о-с-3594 модель BM-611X; 1 шт. – GP – 3003 B1 арт – MM571

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: технический персонал, сторож

сторож 2 чел. - ночное время, сторож 1 чел. – дневное время, с 18.00-08.00

технический персонал - дневное время с 08.00-18.00

(подразделением полиции, частной охранной организации, сторожем, иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1/1

(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 50 лет

3.1.6. Количество сотрудников охраны: сторож – 3/3

(по штату/фактическое)

3.1.7. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: проводится

(проводится/не проводится)

3.1.8. Периодичность проведения инструктажей: 1 раз в полгода

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:

фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены)

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками: не требуется

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: назначено _____

(назначено/не назначено)

Распоряжение № 58-р от 13.12.2021 г. Главы администрации муниципального образования «Ульяновский район»

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности: разработан 25.02.2020 г. (подлежит актуализации)

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Распорядительный документ об организации охраны и защиты объекта: имеется.

Приказ «Об организации охраны и пропускного внутриобъектового режимов работы в зданиях и территориях МОУ Охотничьевской СШ» № 599 от 22.08.2022 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) / отсутствует/ не требуется (только для))

4.2.3. Порядок действия руководителя объекта при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 1)

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.4. Инструкция дежурного должностного лица о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновения иных нештатных ситуаций:

имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 2)

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.5. Функциональные (должностные) обязанности должностного лица объекта, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 3)

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.6. Журнал учёта посетителей объекта: имеется

(имеется)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка

4.2.7. Журнал учёта проверок объекта по вопросам антитеррористической защищенности: имеется

(имеется)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка

4.2.8. Порядок эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей объекта в случае угрозы совершения на объекте террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется (дата утверждения – 22.08.2022 г. № 4)

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.9. Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей из объекта (планы, ...): имеются

(имеются/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.10. Проведение с персоналом инструктажа по действиям при обнаружении подозрительных лиц, предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, при его совершении или иных нештатных ситуаций (журнал учёта): имеется

(имеется / подлежит разработке / необходима переработка, корректировка)

4.2.11. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы совершения террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.12. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.13. Периодичность проведения учений/тренировок: проводятся 2 раза в год

(проводятся/не проводятся/не требуется)

4.3. Места использования, хранения опасных веществ и материалов на объекте: опасные вещества на территории школы не хранятся

(емкость с ГСМ, газовые баллоны, и т.д.)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 22 октября 2019 г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 480 чел.

(указывается среднее количество людей, находящихся одновременно на объекте)

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования муниципального общеобразовательного учреждения Охотничьевской средней школы

(наименование объекта)

присвоена **четвертая** категория объекта

(первая, вторая, третья)

6.2. Мероприятия, необходимые для приведения антитеррористической защищенности объекта в соответствии с учетом присвоенной категории объекту:

6.2.1. Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

6.2.2. Требуется ремонт ограждения территории школы.

Председатель комиссии:


Директор школы Э.А.Бухарева
(руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

Члены комиссии:

Первый заместитель Главы администрации МО «Ульяновский район» по социальным
МО «Ульяновский район» по социальным и внутриполитическим вопросам

 И.А.Ермайкина

Начальник отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных
обеспечения деятельности образовательных учреждений МУ «Управление образования»
учреждений МУ «Управление образования» (по согласованию)

 Э.С. Новицкая

Сотрудник УФСБ России по Ульяновской области (по огласованию)

 А.А. Бармин


Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому районам и г. Новоульяновску Ульяновской области, подполковник
внутренней службы (по согласованию)

 И.Р.Хайретдинов

Начальник ПЦО № 2 Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Ульяновской области» (по согласованию)

 Л.Т.Дульдеев

Заместитель директора по безопасности в МОУ Охотничьевской СШ (по согласованию)

 Г.Р.Ягудина

Начальник отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с
правоохранительными органами

 Боженкова Н.В.

Служба, предоставляющая от муниципального управления образованием (Министерства образования и науки Ульяновской области), Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОХОТНИЧЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
433335 Ульяновская область
Ульяновский район, ст. Охотничья
пер. Школьный, 10
Телефон: 8(84254) 48218
e-mail: shkola@mail.ru
23.08.2022 г. № 15

СПРАВКА

о расчетном количестве возможного одновременного пребывания людей в здании МОУ Охотничьевской СШ

1. Количество обучающихся – 440 человек.
2. Количество сотрудников – 40 человек.

Итого на объекте: 480 человек.

Директор школы



Бура Э.А. Бухарева

M

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью
22 (двадцать два) листов
Директор МОУ Охотничьеской СШ

Э.А. Бухарцева

Бухарцева

